

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен 29 июля 2025 года

Муниципальное казенное дошкольное учреждение «Детский сад № 44» г. о. Нальчик
Кабардино-Балкарской Республики, 1967 г.

Учредитель организации: Местная администрация городского округа Нальчик

Юридический адрес, физический адрес организации: 360051, Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Горького, д. 56.

Руководитель организации, контактный телефон: и. о. заведующего Бардош
Галина Викторовна, (8662) 42-57-49, 8 (960) 424-82-70

В соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения «Департамент
образования Местной администрации городского округа Нальчик» «Об оценки готовности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в городском округе Нальчик
к новому 2025-2026 учебному году» от 30 июня 2025 г. № 1310 в период с 28 июля по 08
августа 2025 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А. - руководитель Департамента образования Местной администрации г. о.
Нальчик

Заместитель председателя комиссии:

Кочаровская О. В. и. о. заместителя руководителя ДО, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Битуева М.Л.,	заместитель руководителя ДО;
Кагермазова З.Х.,	и. о. заместителя руководителя ДО;
Темноева Ш.И.,	главный специалист ДО;
Алижанова А.А.,	начальник отдела общего образования ДО;
Арипшева А.М.,	начальник отдела дошкольного образования ДО;
Арипшева З.Х.	ведущий специалист отдела информатизации, статистики и мониторинга качества образования;
Тхагапсоева С.Т.,	начальник отдела дополнительного образования, воспитания и социализации;
Мукова Ф.М.,	ведущий специалист отдела дошкольного образования ДО;
Машуков А.Р.	помощник Главы местной администрации г. о. Нальчик;
Дорошенко О.А.,	начальник отдела ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию);
Карданова А.М.,	старший инспектор ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию);
Мисхожева М.В.,	заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г. о. Нальчик (по согласованию);
Джаптуев Р.М.,	сотрудник УФСБ России по КБР (по согласованию);
Шорова М.А.,	начальник ОПДН Управления МВД России по г. о. Нальчик (по согласованию).

проведена приемка готовности Муниципального казенного дошкольного учреждения
«Детский сад № 44» г. о. Нальчик, Кабардино-Балкарской Республики, 1967 г.
(далее – организация).

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 175 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день приемки -146 человека, в том числе 0 обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2024 - 2025 годов - 34 человека; из них поступивших в вузы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не трудоустроены – 0 человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 34 человека;
- е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 7; количество обучающихся - 148 человек;
из них обучаются:
- I младшая группа «Непоседы» (2-3 года) -16;
 - I младшая группа «Солнышко» (2-3 года)-15
 - II младшая группа «Звездочка» (3-4 года) – 33;
 - Средняя группа «Сказка» - (4-5 лет) – 26;
 - Средняя группа «Улыбка» - (4-5 лет) – 23;
 - Старшая группа «Фантазеры» - (5-6 лет) – 35;
 - Подготовительная группа «Почемучки» - (6-7 лет) – 0
- ж) наличие образовательных программ – **имеются.**
- з) наличие программ развития образовательной организации – **имеется.**
- и) укомплектованность штатов организации:
- педагогических работников - 21 человек 55 %;
 - научных работников – 0 человек 0 %;
 - инженерно-технических работников - 1 человек 2,6 %;
 - административно-хозяйственных работников - 1 человек 2,6 %;
 - производственных работников – 8 человек 21 %;
 - учебно-воспитательных работников - 8 человек 21%;
 - медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0%;
- к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год – **имеется.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповое помещение		7	100%	имеется	имеется	имеются, удовлетв.	имеется	
2.	Музыкальный зал		1	100%	имеется	имеется	имеются, удовлетв.	имеется	
3.	Кабинет родного языка		1	100%	имеется	имеется	имеются, удовлетв.	имеется	

4.	Физкультурный зал		1	100%	имеется	имеется	имеются, удовлетв.	имеется	
5.	Логопедический кабинет		1	100%	имеется	имеется	имеются, удовлетв.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – **имеется**, приспособлен, емкость -25 человек, состояние- **удовлетворительное**;
- тренажерный зал-**не имеется**;
- бассейн – **не имеется**;
- музыкальный зал – **имеется**, типовое помещение, емкость -25 человек, состояние удовлетворительное;
- музей-**не имеется**;
- учебные мастерские - **не имеются**;
- компьютерный класс-**не имеется**

в) организация компьютерной техникой – обеспечена.
общее количество компьютерной техники - 11 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеются**, обеспечивает его состояние **удовлетворительное**.

Потребность в спортивном оборудовании:

- мячи – 60 штук;
- обручи – 60 штук;
- гимнастические палки-60 штук

Основные недостатки: требуется ремонт.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели:

- стулья офисные – 20 штук;
- стулья детские – 60 штук;
- кровати-0

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 315;

научно-педагогическая и методическая литература - 325.

Основные недостатки: **не имеется**.

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией

- **удовлетворительное**: общая площадь участка – 4881 кв. м.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников,

их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеется, удовлетворительное**.

Основные недостатки: **нет**.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: **не имеется**.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	ГБУЗ РДК МЦ МЗ КБР	1,5	договор	
Врач	ГБУЗ РДК МЦ МЗ КБР	1,0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «26» июня 2020г, регистрационный номер ЛО-07-01-001236;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость – 2 человек, состояние – **удовлетворительное**;
 логопедический кабинет – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), вместимость – 7 человек, состояние – **удовлетворительное**;
 кабинет педагога-психолога – **не имеется**,
 стоматологический кабинет – **не имеется**,
 процедурная – **не имеется**;
 прививочный-**имеется**

Потребность в медицинском оборудовании: **не имеется**.

Основные недостатки: **нет**.

8. Питание обучающихся - организовано: 4-х разовое, в групповых помещениях, посадочных мест в соответствии с количеством детей.

Буфет: **не имеется**.

Качество эстетического оформления залов приема пищи: **удовлетворительное**.

а) гигиенические условия перед приемом пищи: **соблюдаются**.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

ИП Гузов Р.М. –муниципальный контракт № 0104300014424000685 от 09.01.2025 г.

ИП Гузов Р.М. –муниципальный контракт № 0104300014424000703 от 09.01.2025 г.

ИП Карданова Д. Х. –муниципальный контракт № 0104300014424000705 от 09.01.2025 г.

ИП Карданова Д. Х. –муниципальный контракт № 0104300014424000700 от 09.01.2025 г.

ООО «Продукт-Сервис»-муниципальный контракт № 0104300014424000693 от 09.01.2025 г.

ООО «КИТ-СТ» - муниципальный контракт № 0104300014424000696 от 09.01.2025 г.

ИП Чочаев Н.Х. – договор № 3210699 от 24.02.2025 г.

ИП Шомахов А.Ю. – договор № 112292743 от 06.03.2025 г.

ООО «Продукт-Сервис» - договор № 41711426 от 26.06.2025 г.

Основные недостатки: **нет**

г) хранение продуктов: **организовано**;

санитарным нормам **соответствует**;

Основные недостатки: **нет**.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – **достаточное**;

его техническое состояние: **соответствует нормативным требованиям**;

акты допуска к эксплуатации не оформлены, т.к. оборудование введено в эксплуатацию в 1997 году.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: **соблюдаются**.

Основные недостатки: **нет**.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: **имеется** (картофелечистка).

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков: **соответствует**.

Основные недостатки: **нет**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников: **имеется**;

Основные недостатки: **нет**.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации: **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся **соблюдается**.

Основные недостатки: **нет**

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, ФГУП «Центр дезинфекции» № 1048/3 от 04.02.2025 г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Основные недостатки: **нет**.

10. Транспортное обеспечение организации – **не организовано**;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется**;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: **не имеется**

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники-**не имеется**

Основные недостатки: **нет**.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – **не имеется**

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время сторожами в составе 3 сотрудников, в дневное время ООО «ЧОО «Барс» в составе 1 сотрудника.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «ЧОО «Барс», муниципальный контракт № 010430001442000886 от 15.01.2025 г.,

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения: **имеется**;

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

ж) территория организации ограждением **обеспечена**;

з) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями: **имеется**;

Основные недостатки: **нет**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора 08.02.2024 года приемка состояние пожарной безопасности проводилась. Акт от 30.07.2024 г.

Основные результаты приемки **удовлетворительные** и предписания выполнены;

- б) требования пожарной безопасности **выполняются**;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.
Основные результаты приемки удовлетворительные и предписания выполняются;
б) требования пожарной безопасности выполняются;
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлены:

- ИП Базиев Ж. Д. автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20 М», обеспечивающая противодымную защиту. Муниципальный контракт № 0104300014425000007 от 19.02.2025 г.
- ООО «Континент» программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», обеспечивающий оповещение, управление эвакуацией. Муниципальный контракт № 0104300014425000002 от 19.02.2025 г.

Пожарная сигнализация исправна.

- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протоколов № 1-4, проверки (испытаний) электроустановок, выданного Электроизмерительной лабораторией ООО «Регион строй», регистрационный № 411-8.2-02-2021 г., действителен до июня 2024 г. **соответствует нормам**

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе приемки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены не в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние **удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **не проведена**.

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %.

Хранение топлива **не организовано**.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно**.

16. Газоснабжение образовательной организации: **централизованно**.

17. Канализация **централизованно**.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **не выявлены**.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.



Заместитель председателя комиссии



Члены комиссии:



3.65 f

[Signature]

Page 7

3 Recd -

Chaz

F. Lynne

AMZ

2. 10. 1964

[Signature]

С. 001.Р.001.2019.11 СЕРТИФИКАТ

И.о.заведующего МКДОУ «Детский сад № 44»



Г. В. Бардош